

Honeywell

**krom
schroder**



Termékválaszték

Alkotóelemek és rendszerek
gázok biztosítására, mérésére és szabályozására
A fűtésszabályozás alkotóelemei és rendszerei



Golyós csapok és szűrők

Golyós csapok gáz, levegő és víz kézzel történő elzárásához. Továbbá termikus szerelvénybiztosítással rendelkező golyós csapok. Gázszűrők gáz és levegő tisztításához

Nyomásszabályozók



Egy beállítható p_a kimenő nyomás állandó szinten tartása változó gáz-átáramlás mellett

Egyen- és viszony-nyomásszabályozók a gáz-levegőviszony állandó szinten tartására

Biztonsági záró- és lefúvatószelepek az utánkapcsolt szerelvények gáztúlnyomás elleni biztosítására

Szelepek és csappantyúk



Gáz-mágnes és motoros szelepek csővezetékek automatikus lezárásához, egy- vagy kétfokozatú kivitelben

Nyomásszabályozó és mágnesszelep két funkció helytakarékos kombinációjaként **valvario**[®]

Szervomotoros fojtószelepek térfogatáramok mennyiség-beállításához gázégőknel

Tömörségellenőrzők biztonsági szelepek belső tömörségének ellenőrzéséhez

Nyomáskapcsolók



Membrános nyomáskapcsolók mikrokapcsolóval gáz- és levegőnyomások felügyeletére ipari alkalmazásoknál és fűtőkazánoknál, biogáz-, klíma-, szellőztető- és elszívó berendezéseknél, túlnyomáshoz, vákuumhoz és nyomáskülönbséghez

Kompakt egységek



Minimális gázútvonalak szűrővel vagy szennyfogóval, nyomásszabályozóval, integrált nyomáskapcsolóval és két A-osztályú mágnesszeleppel atmoszférikus égők, kényszerlevegős égők, fűtőrendszereknél alkalmazott kényszerlevegős kazánok biztosításához és szabályozásához



Elektromos lángellenőrzés és vezérlés




Házba szerelt vagy 19"-os ipari kivitelű égővezérlések és gázautomatikák gázégők felügyeletére, tartós vagy időszakos üzemeléshez, ionizációs vagy UV-ellenőrzéssel, kézi/automata üzemelés, valamint üzemi és zavarállapotok kijelzése, részben különböző üzemmódok különböző szoftverrel végzett, optikai interfészen keresztül történő beállításához

Gyújtóégők és égők

Moduláris felépítésű égők gázhoz 1,5 kW-tól 7,2 MW-ig terjedő teljesítmény tartományban, acél-, SiC-kerámia égőkamrákkal, vagy égőkőbe történő beépítéshez; alkalmazás többek között a vas-, színes- és könnyűfém-, kerámia-, élelmiszeriparban; közvetlen gyújtással és ionizációs ellenőrzéssel, égőfejek különböző lángformákhoz és gázfajtákhoz





Tartozékok



Átfolyási mennyiség-mérő a nem hitelesítésköteles (nem elszámolási) gázméréshez

Turbinakerekes és ultrahangos mérők a gázfogyasztó berendezések gázmennyiségméréséhez, gázégők beállításához, gázhoz és levegőhöz

Nemesacél kompenzátorok és nemesacél tömlők készülékek és vezetékek befeszülés mentes, rugalmas összekötésére, valamint a rezgésátvitel elkerülésére, gázhoz, levegőhöz és vízhez

Manométerek nyomások kijelzésére, gázhoz és levegőhöz

Gáz-visszacsapó szelepek visszaszivárgó vagy lökészerű gázáram megakadályozására

Gázmérők



Gázmérők hitelesítésköteles (elszámolási) gázméréshez

Gyújtó- és ellenőrző alkotóelemek

Gyújtótranszformátorok házzal és anélkül gáz- és olajégők nagyfeszültségű gyújtására

UV-szondák gázégők ellenőrzésére lángörökkel és gázautomatikákkal összekapcsolva, tartós vagy időszakos üzemeléshez

Termoelektromos gyújtásbiztosítás

minden fajta gáztüzelőhely begyújtásához és felügyeletéhez, függetlenül a hálózati feszültségellátástól

Fűtésszabályozás Comfort Controls


Analóg és digitális fűtésszabályozók a kazán- vagy előremenő hőmérséklet időjárás vagy helyiség-hőmérséklet által vezérelt szabályozásához

Szabályozók hőfejlesztőkhez, közvetlen és egyes fűtőkörökhöz, melegvíz-előkészítéshez, pufferüzemeléshez, kaszkád-berendezésekhez

Hőmérsékletkülönbség szolár-, szilárd anyagos és puffertárolós berendezésekhez

Távparaméterezés a Comfort Soft segítségével

Rendszerek



Gázberendezések, égőrendszerek és elektromos vezérlések a vas-/acél- és kerámia ipar különböző üzletágaitól kezdve egészen a környezettechnikáig. A világszerte tevékenykedő műszaki szervizzel együtt az aktuális irányelveknek és szabványoknak megfelelő berendezéseket szállítunk a tervezéstől kezdve a gyártáson keresztül egészen az üzembe helyezésig.

Elster GmbH
Postfach 2809 · 49018 Osnabrück
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren)
Deutschland
T +49 541 1214-0
F +49 541 1214-370
hts.lotte@honeywell.com

Elster GmbH
Kuhbrückenstraße 2 – 4
31785 Hameln
Deutschland
T +49 5151 9572-0
F +49 5151 9572-100
info.cc@honeywell.com
ThermalSolutions.honeywell.com

Termékeinkről további
információk a
www.docuthek.com
címen található.

Copyright © 2017 Elster GmbH
Minden jog fenntartva.

Honeywell

03250363